

ZUBEHÖR FÜR OVERLOCKER



Maschinenübersicht

Kategorie A 009DCC
 L 220



Kategorie B 700D
 800DL
 870D
 880DL



Kategorie C 1100D
 1100DA
 1110D



Kategorie D 1000DA
 1200DA
 1300C



Kategorie E 1150MDA
 1200MDA
 1300MDC



Kategorie F	1	L 450
	2	L 460




Kategorie G	1	L 850 L 860
	2	L 890




Nähen, allgemein

Standard Overlockfuss



Er kann für die meisten Overlockarbeiten eingesetzt werden, bei denen die Stoffkante in einem Arbeitsgang zurückgeschnitten und versäubert wird. Der Nähfuss hat eine verstellbare Bandführung.

502 010 72 05	B		
502 010 54 53	C		
502 070 03 97	F		1)
L10 103 611 70 00	G1		2)



<https://www.bernina.com/foot-L10>


Overlock-/Combostichfuss



Für alle allgemeinen Näharbeiten mit Overlock und Combo-Stichen. Die Nähfussmarkierungen dienen als praktische Führungshilfen.


502 010 70 20	D [■]	E [□]	
502 010 75 49	D [◆]	E [○]	
C11 105 521 70 00			G2

■ D: 1300DC
□ E: 1300MDC
◆ D: 1000DA, 1200DA
○ E: 1150MDA, 1200MDA




<https://www.bernina.com/foot-C11>

Transparenter Overlock-/Combostichfuss #L27/C27



Der transparente Standard-Nähfuss ist für allgemeine Näharbeiten geeignet und bietet gute Sicht auf Naht und Stoff für präziseres Nähen, z. B. bei Ecken und Rundungen.

L27 104 042 70 00	G1		1)
C27 104 041 70 00	G2		2)



<https://www.bernina.com/foot-C27>

Nähen, allgemein

Kettenstichfuss



502 010 52 41 A

Der Kettenstichfuss verbessert den Stofftransport beim Kettenstichnähen. Er ist perfekt für das Anfertigen von Nähten entlang gleichmässig hoher Stofflagen oder für das Nähen in ebennem Material.



<https://www.bernina.com/Chainstitch-foot>


Cover-/Kettenstichfuss



C13 103 417 70 00

G2


Der Cover-/Kettenstichfuss verbessert den Stofftransport für flache, ebene Säume in Strick- und Webwaren. Er vereinfacht genaues Nähen, zum Beispiel in kreis- oder schlauchförmigen Projekten.



<https://www.bernina.com/foot-C13>

Säume und Absteppen

Coverstich-/Ausgleichsfuss



Für Nähte, Säume, Einfassungen und dekorative Cover- oder Kettenstichnähten entlang unebener Stofflagen. Die gefederten seitlichen Fusskanten führen den Stoff bei Bandeneinfassungen, bei Säumen mit Gummiband oder beim schmalkantigen Absteppen.


502 010 76 27	A [■]	1)
502 010 52 16	A [□]	1)
502 010 70 38	D [◆] E [◊]	1)
C12 103 609 70 00		G2 2)

■ A: L 220
 □ A: 009DCC
 ◆ D: 1300DC
 ◊ E: 1300MDC




<https://www.bernina.com/foot-C12>

Gummibandnähhfuss




Der Gummibandnähhfuss führt und dehnt das Gummiband beim Einnähen. Ideal für Lingerie, Bade- und Sportbekleidung sowie Heimtextilien.

502 010 64 59	B	C	D	E		
502 070 03 50					F	1)
L14 103 414 70 00						G1 2)
C14 103 610 70 00						G2




<https://www.bernina.com/foot-C14>

Blindstichfuss



Die seitlich einstellbare Führung erleichtert das Nähen von Blindsäumen. Der Blindstichfuss ist auch geeignet für Flachnähte an Bruchkanten und für Weissnäheri.

502 010 64 58	B	C	D	E		1) universal
502 070 03 48					F	2) 0,5 mm
502 070 03 49					F	2) 10 mm
L19 103 785 70 00						G1 3) universal
C19 103 784 70 00						G2 universal



<https://www.bernina.com/foot-C19>

Säume und Absteppen

Doppelfalten-Bandefasser #C21



Mit dem Doppelfalten-Bandefasser lassen sich Stoffkanten und Halsausschnitte perfekt mit Band einfassen. Das ungefaltete Band wird durch die angebrachte Führungsschiene eingeführt, auf der oberen und unteren Seite des Schrägbandes doppelt umgeschlagen und mit einem Cover- oder Kettenstich angenäht. Für den perfekten Look kann das Band auch selbst angefertigt werden.

Bänder von 36 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 10 mm.

Zur Anwendung des Bandefassers wird ein Zubehörhalter benötigt.

C21	103 786 70 00	A	D [■]	E [□]	G2	1) 10/36 mm
	103 788 70 00	A		E	G2	2) Zubehörhalter

■ D: 1300DC
□ E: 1300MDC



<https://www.bernina.com/foot-C21>

Einfachfalten-Bandefasser #C22




Mit dem Einfachfalten-Bandefasser lassen sich Stoffkanten und Halsausschnitte perfekt mit Band einfassen. Das ungefaltete Band wird durch die angebrachte Führungsschiene eingeführt, auf der oberen Seite umgeschlagen während die Unterseite offen bleibt und mit einem Coverstich versäubert wird. Für den perfekten Look kann das Band auch selbst angefertigt werden.

Bänder von 40 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 10 mm.

Zur Anwendung des Bandefassers wird ein Zubehörhalter benötigt.


C22	104 836 70 00	A	D [■]	E [□]	G2	1) 10/40 mm
	103 788 70 00	A		E	G2	2) Zubehörhalter

■ D: 1300DC
□ E: 1300MDC



<https://www.bernina.com/foot-C22>


Saumführung



Die Saumführung führt den vorgefalteten Stoff gleichmässig und parallel. Besonders geeignet für Säume in Shirts und Kleidern aus dehnbaren und hochelastischen Stoffen.

502 010 68 87*	A [■]	D [□]	E [◆]
502 010 77 22	A [○]		


* Solange Vorrat reicht
■ A: 009DCC
□ D: 1300DC
◆ E: 1300MDC
○ A: L 220



<https://www.bernina.com/Coverstitch-hem-guide>

Dekoratives Nähen


Paspel-Perlen-Paillettenfuss



Die Führungsrille führt Paspeln beim Herstellen und Einnähen. Der offene Führungskanal erleichtert das Aufnähen von Perlen- und Paillettenschnüren.

502 010 64 61	B [■]	C	D		Fuss mit Führung
502 010 70 96				E	Fuss mit Führung, nur mit Zubehöralter
502 010 64 62	B	C	D	E	Fuss
502 070 03 51				F	Fuss
502 010 07 72	B [■]	C	D		Führung
502 010 71 00				E	Führung

■ B: Nur mit Zubehöralter 502010.54.11.




<https://www.bernina.com/multi-purpose-foot-L450-L460>

Perlen- und Paillettenfuss #L15/C15



Mit dem Perlen- und Paillettenfuss können Perlen- und Paillettenschnüre von max. 6 mm Durchmesser schnell und einfach aufgenäht werden. Er wird für schöne Abschlüsse an Stoffkanten oder für Dekoration an Flachnähten verwendet. Die Rille an der Fussunterseite und der seitliche Führungskanal erfassen Perlen- und Paillettenschnüre optimal, sodass sie ohne Verrutschen vernäht werden können. In Kombination mit dem rechten Nahtführungslinial als Führungshilfe gelangen die Nähte besonders exakt.

L15	103 419 70 00	G1
C15	103 418 70 00	G2



<https://www.bernina.com/foot-C15>

Paspelfuss #L16 S/L16 L/C16 S/C16 L



Der Paspelfuss eignet sich zum Herstellen und Einnähen von Paspeln. Die Nähfußmarkierung dient als praktische Führungshilfe.

Die Füße #L16 S und #C16 S werden für leichte Stoffe für Paspeln mit einem Durchmesser von max. 3 mm verwendet. Die Füße #L16 L und #C16 L werden für mittelschwere und schwere Stoffe für Paspeln mit einem Durchmesser von 3 – 5 mm verwendet.


L16 S	103 422 70 00	G1
L16 L	103 423 70 00	G1
C16 S	103 420 70 00	G2
C16 L	103 421 70 00	G2



<https://www.bernina.com/foot-C16L>


Dekoratives Nähen

Schnureinnähfuss




Mit dem Schnureinnähfuss werden dünne Kordeln, Draht, Silch, Perlgarn oder Garn mitgenäht, zum Beispiel mit einem Rollsaum. Ideal für verstärkte Kanten, dekorative Volants oder formbare Maschenbänder.

	502 010 64 60	B	C	D	E	1)
L17	103 425 70 00					G1 2)
C17	103 424 70 00					G2



<https://www.bernina.com/foot-C17>

Kräuselfuss



Mit dem Kräuselfuss und dem Differentialtransport wird eine Stofflage gekräuselt und direkt mit einem flach bleibenden Stoff vernäht. Der einzureihende Stoff liegt unter der Kräuselführung, wobei das flach bleibende Stoffteil auf der Kräuselführung liegt.

	502 010 68 82	B	C	D	E	1)
	502 070 03 52				F	2)
L18	103 427 70 00					G1 3)
C18	103 426 70 00					G2



<https://www.bernina.com/foot-C18>


Kräuselführung



Die Führungslasche trennt die zwei Stofflagen. Die untere Lage wird gekräuselt, die obere bleibt glatt. Einfaches Kräuseln eines Stoffs ist ebenso möglich wie das Kräuseln und gleichzeitige Annähen an ein glattes Stoffteil.

	502 010 64 67	B [■]	C	D	
	502 010 70 95				E


■ B: Nur mit Zubehörhalter 502010.54.11.



<https://www.bernina.com/Gathering-attachment>

Dekoratives Nähen

Dekofadenführung



Die Dekofadenführung ist optimal für das Nähen von breiten Nähten und Säumen mit dekorativem Garn. Durch Umgehung der Vorspannung oder Fadenspannung wird weniger Spannung auf das dekorative Garn ausgeübt.

502 070 03 55	F	1)
L25 103 789 70 00	G	2)



<https://www.bernina.com/deco-guide-L25>

Dekofaden-Garnrollenhalter



Dieser horizontale Garnrollenhalter hält Tellerspulen mit Parallelwickel sowie konventionelle Haushaltsspulen. Damit werden Dekofäden und Metallicfäden abgerollt und nicht abgewickelt, was ein Kringeln des Fadens verhindert.


502 070 03 56	F	1)
L26 103 790 70 00	G	2)



<https://www.bernina.com/decorative-thread-spool-L26>

Sonstiges Zubehör


Nahtführungslineal rechts und links



Das Nahtführungslineal rechts erleichtert das Führen des Stoffes und sorgt für gleichmässigen Stoffabschnitt. Das Nahtführungslineal links ist ideal zum Nähen von parallelen Overlock-, Coverstich- sowie Kettenstichnähten.

502 010 06 81	A	B	C	D	E	1) links
502 010 70 97					E	2) rechts
502 070 03 53					F	3) rechts
103 415 70 00					G	4) rechts

▪ B: Nur mit Zubehörhalter 502010.54.11.



<https://www.bernina.com/Right-seam-guides-L850-890>

Anschietisch



Der Anschietisch dient der Vergrösserung der Nähfläche links des Nähbereichs. Er ermöglicht eine einfachere Führung von grossen Stoffen und eine bessere Sicht auf das Nähprojekt.

502 070 03 57 F



<https://www.bernina.com/Slide-on-table-L450-460>

Freiarmabdeckung



Die Freiarmabdeckung wird verwendet, um die Freiarmöffnung zu schliessen und so eine durchgehende Arbeitsfläche im Nähbereich zu erzielen. Gleichzeitig bleibt die Stichplatte leicht zugänglich.

104 547 70 00 G



<https://www.bernina.com/freearm-cover-L850-890>

Sonstiges Zubehör

Stoffauffangbehälter



Der Stoffauffangbehälter sorgt für einen sauberen Nähtisch. Er lässt sich ganz einfach an den Greiferdeckel anklicken und fasst Stoffabschnitte direkt nach dem Schneiden. Zusätzlich kann der Fussanlasser darin verstaut werden.

502 010 66 88	B	1)
502 010 65 79	C D E	2)
502 070 03 58	F	2)
034 657 50 00	G	3)



<https://www.bernina.com/cut-offs-bin>


BERNINA Pinzette



Mit der BERNINA Pinzette gelingt das Einfädeln der Overlocker mit Leichtigkeit. In der Maschine verbleibende Fadenreste können damit entfernt werden.


031 564 52 00	A B C [■] D [■] E [■] F G
---------------	--

■ Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.



<https://www.bernina.com/tweezers>

Nadeleinfädler/-einsetzer



Mit dem Nadeleinfädler/-einsetzer können Overlocknadeln komfortabel gehalten, eingesetzt und eingefädelt werden.

502 070 03 69	A B C D E [■] F G	1)
502 010 70 44	E	2)


■ Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.



<https://www.bernina.com/needle-threader-inserter>

Sonstiges Zubehör

Einfädeldraht



Der Draht wird temporär verwendet, wenn eines der Luftein-
fädlerrohre blockiert sein sollte. So kann kurzfristig überbrückt
und ein Projekt fertig gestellt werden.




[https://www.bernina.com/
threading-wire](https://www.bernina.com/threading-wire)

104 067 70 00

G

Pinsel/Nadeleinsetzer



Dieses Werkzeug hilft, den Staub und die Stoffschnipsel aus
dem Greifer- und Stichplattenbereich zu entfernen. Eine Aus-
führung hält zusätzlich noch die Nadel während des Einset-
zens.



[https://www.bernina.com/
brush-needle-inserter](https://www.bernina.com/brush-needle-inserter)

502 010 72 47	A	B	C	D	E		1) mit Nadeleinsetzer
502 070 03 63						F	2)
330 02203103							G 3)

Schraubendreher



Mit dem Schraubendreher gelingt das Wechseln von Nadeln
ganz leicht.



[https://www.bernina.com/
screwdriver](https://www.bernina.com/screwdriver)

502 010 76 46	A [■]						1) 1,5 mm hex
502 010 06 80	A [□]	B	C	D	E		2) slot
035 987 50 00						F G	3) 1,5 mm hex

■ A: L 220
□ A: 009DCC

Sonstiges Zubehör

Garnrollenstabilisator/Konenhalter




Der Garnrollenstabilisator verhindert das Vibrieren von Spulen und Konen verschiedener Grössen bei langsamer und schneller Nähgeschwindigkeit.



<https://www.bernina.com/spool-stabilizer-L450-460>

502 010 08 75	A	B	C	D	E	1)
502 070 03 60	F					2)
008 986 50 30	G					3)

Zubehörhalter



Der Zubehörhalter wird zur Befestigung von Overlockzubehören wie Nahtführung oder Kräuselführung benötigt.



<https://www.bernina.com/Accessory-holder>

502 010 54 11	A	B	C	1)		
103 788 70 00	A	E [■]			G2	2) Zubehörhalter

■ E: 1300MDC

CS-Sicherungswerkzeug



Dank des CS-Sicherungswerkzeugs lassen sich die Nadelfäden zwischen Fuss und Stichplatte einfacher hervorziehen. Dadurch wird das Abschneiden oder Sichern von Cover-, Ketten- und Overlockstichen erleichtert. Die aufgedruckte Skala kann zum Markieren von Naht- und Saumbreiten verwendet werden. Zusätzlich kann die Skala verwendet werden um das Nahtführunglineal anzupassen.



<https://www.bernina.com/coverstitch-lock-tool>

104 050 70 00	G				
---------------	---	--	--	--	--

Sonstiges Zubehör


Einfädelset Overlocker



103 377 70 00

G

Das Einfädelset erleichtert das Einfädeln und das Einstellen der korrekten Fadenspannung. Die Garne können gemäss den farblich markierten Fadenwegen eingefädelt werden. Die übereinstimmenden Farben erleichtern das Erkennen, welche Fadenspannung angepasst werden muss. So kann die Qualität des Stichbildes überprüft und feineingestellt werden. Im Set sind fünf verschiedenfarbige Garne enthalten.



<https://www.bernina.com/threading-kit-overlocker>


Overlocker-Öl



033 567 71 02

G

Die regelmässige Pflege sorgt dafür, dass die Overlockmaschine reibungslos funktioniert. Dazu gehört nach dem gründlichen Reinigen auch das Ölen.



<https://www.bernina.com/overlocker-oil>

Eingabestift



033 333 71 00

G2

Für die einfache Bedienung des berührungsempfindlichen Bildschirms der Overlockmaschine. Der Stift ist magnetisch und kann auf der rechten Seite der Maschine befestigt werden. Mit dem Eingabestift bleibt der Bildschirm frei von Fingerabdrücken.



<https://www.bernina.com/touchscreen-pen-L890>

Sonstiges Zubehör

Zubehörbox



502 070 05 15 A B C D E F G

In der Zubehörbox lassen sich Overlocker-Nähfüsse und weiteres Zubehör verstauen.

Hinweis: Die Zubehörbox wird ohne Inhalt geliefert.



<https://www.bernina.com/accessories-box-Overlocker>

Zubehörbox/Erweiterungsbox



104 290 70 00 A B C D E F G 1)

104 291 70 00 A B C D E F G 2)

Die grosse Zubehörbox und die passende Erweiterungsbox bieten viel Stauraum für Nähfüsse und weiteres Zubehör. Dank Noppen auf der Unterseite stehen die Boxen stabil auf der Maschine und verrutschen beim Transport nicht. Der abnehmbare Deckel dient als temporäre Ablage für zusätzliche Klein- teile während des Nähens.

Die Zubehörbox wird ohne Inhalt geliefert.



<https://www.bernina.com/accessories-box-with-extension>

Tragtasche für Overlocker



502 010 72 00 A B C D E F

Damit die Overlocker auf Reisen in hervorragendem Zustand bleibt und bei Nichtgebrauch gut geschützt ist.



<https://www.bernina.com/carrying-case-overlocker>

Sonstiges Zubehör


Overlocker-Trolley



103 670 70 00

G

Der praktische Trolley ist stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich reichlich Platz für Zubehör. Dank der robusten Rollen und dem ausziehbaren Teleskophandgriff kann die Maschine bequem gezogen werden. Die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen.



<https://www.bernina.com/overlocker-trolley>

BERNINA E 16
Multinadel-Stickmaschine

Professionell sticken

*Die perfekte Partnerin
für Hobby und Business*

Mit 16 Nadeln, automatischer Fadenspannung, einer Geschwindigkeit von bis zu 1400 Stichen pro Minute (spm) und einem engen, zylindrischen Arm meistert die BERNINA E 16 alle Aufgaben professionell: von der Stickerei für eine Jacke, Monogrammen auf einer stylischen Tasche bis hin zum Personalisieren von Teamuniformen und -mützen. Für besondere Anlässe lassen sich mit der Chenille-Technik spezielle 3-D-Effekte erreichen. Oder vollenden Sie Ihren Quilt mit einer aufwendigen Stickerei. Die BERNINA E 16 lässt keine Wünsche offen.



Mehr Informationen auf www.bernina.com/multineedle
Nicht alle Produkte und Modelle sind in jedem Land verfügbar.

Professionell quilten

Gestatten: Wir sind BIG

Die BERNINA Langarm-Quiltmaschinen sind das Resultat besser Ingenieurskunst. Unsere Vision war es, Quiltmaschinen zu entwickeln, die durch einfache Handhabung hervorstechen, hochwertig und robust sind sowie durch Form und edles Design ansprechen, um damit Quilter auf der ganzen Welt zu begeistern.

Dream BIG

Für die Entwicklung unserer ersten Langarm-Quiltmaschinen haben wir uns Zeit genommen. Über 120 Jahre Erfahrung und Innovationen in der Herstellung von Näh- und Stickmaschinen haben den Grundstein dafür gelegt, unseren Traum von der perfekten Vollendung grosser Quilts Wirklichkeit werden zu lassen. Sie werden jedes Detail lieben! Bringen Sie Ihre grössten Quiltprojekte souverän zur Vollendung und tauchen Sie ein in die Welt des Kunstquiltens. BERNINA Langarm-Quiltmaschinen sind dabei Ihr perfekter Partner für zu Hause oder im Atelier.

Mehr Informationen auf www.bernina.com/longarm
Nicht alle Produkte und Modelle sind in jedem Land verfügbar.





0338795.808.01



033879.58.01

BERNINA

Mettler[®]