



ELNA ZUBEHÖR

KATALOG 2021-2022





HERZLICH WILLKOMMEN!

Die Marke elna steht seit 80 Jahren für Qualität, Innovation und Service. Für elna sind Nähmaschinen nicht nur technische Geräte, sondern lebenslange Begleiter. Selbst wenn Sie schon viel über das Nähen wissen: Erweitern Sie Ihr Können und Ihre Fertigkeiten, indem Sie alle Möglichkeiten Ihrer elna Nähmaschine entdecken. Nutzen Sie die richtigen Werkzeuge und Zubehöre für Ihre Nähprojekte.

In diesem Katalog finden Sie elna Zubehöre, die Ihre kreativen Fähigkeiten fördern und schwierige Techniken viel einfacher machen.

Nehmen Sie sich die Zeit und besuchen Sie unsere Homepage www.elna.com. Dort finden Sie die Anleitungen unserer verschiedenen Zubehöre. Probieren Sie sie aus und freuen Sie sich über perfekte Resultate.

Entdecken Sie Ihr Nähtalent, entwickeln Sie Ihre Kreativität weiter und teilen Sie Ihre Nähergebnisse mit unserer elna Gemeinschaft!

Danke, dass Sie elna gewählt haben.

Inhalt

Nähen, Patchwork und Quilten | 5 mm - 7 mm Seite 5 bis 25

Nähen, Patchwork und Quilten | 9 mm Seite 27 bis 39

Sticken Seite 41 bis 47

Overlock und Coverlock Seite 49 bis 59

Allgemeines Zubehör Seite 61 bis 73





NÄHEN, PATCHWORK UND QUILTEN ZUBEHÖR

Nähmaschinen mit 5 bis 7 mm Stichbreite

Wenn Sie Nähen lieben und eine Leidenschaft für DIY haben, werden Sie sich über das vielseitige und anwenderfreundliche elna Nähzubehör freuen. Mit diesem Zubehör können Sie das Potential Ihrer Nähmaschine voll nutzen, spezielle Nähtechniken entdecken und Ihr Nähtalent ausbauen.



Zubehöre passend für folgende Nähmaschinen:

Sew Fun, Sew Green, Sew Zebra und Sew 75
(elna 1000)
eXplore 150 und 160
eXplore 220 und 240
(elna 2100, 2110, 2130, 2300)
eXplore 320 und 340
(elna 2600, 2800)
3210 designed for jeans
(elna 3210, 3230)
Elna Star und elna Star Edition
eXperience 450
eXperience 530
eXperience 520, 540, 520S, 540S
(elna 5100, 5200, 5300)
eXperience 550, 560, 570, 570a
eXperience 580 und 580+
elna lotus und lotus 2
eXcellence 720
(elna 7200)

$\frac{1}{4}$ Inch Saum- und Geradstichfuss (O)



Ref.: 200-318-022



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/a, 580/+, 720

$\frac{1}{4}$ Inch Saum- und Geradstichfuss (O)



Ref.: 200-330-020



Sew, 220, 240

$\frac{1}{4}$ Inch Saumfuss für den Obertransport (I.A.F-system)



Ref.: 846-423-009



720

$\frac{1}{4}$ Inch Saumfuss mit Geradstich-Stichplatte für den Obertransport



Ref.: 846-407-041



720

4-Stufen-Knopflochfuss



Ref.: 200-123-028



Sew, 220, 320

Antihaftfuss



Ref.: 200-141-022



Sew, 220, 240

Antihaftfuss



Ref.: 200-329-026



150, 160, 220, 240, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Applikationsfuss (F)



Ref.: 202-023-012



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Automatischer Knopflochfuss (R)




Ref.: 753-801-004



340, 3210Jeans, Star, Lotus/2, 520/S, 540/S, 620, 660, 720, 740, 580, 580+,

Band- und Paillettenaufnähfuss




Ref.: 200-332-022



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Band einfassfuss mit Führung (TG)



Ref.: 202-392-004



150, 160, 320, 340, 3210j, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580+

Biesenfuss für schmale Biesen





Ref.: 200-328-025



Sew, 220, 240

Bordürenfuss




Ref.: 200-434-025



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Faltenleger mit Klicksystem



Ref.: 846-415-031



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Faltenleger mit Nadelstangenbefestigung



Ref.: 941-620-305



Sew, 220, 240

Faltenleger mit Nadelstangenbefestigung



Ref.: 941-623-000



150, 160, 220, 240, 320, 340, 3210j, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α, 580+

Flowerstitcher




Ref.: 202-258-007



150, 160, 220, 240, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α, 720

Fransen- und Schlingenfuss




Ref.: 200-050-104



580/+, 720



Fransen- und Schlingenfuss




Ref.: 200-051-105



Star, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α

Fransen- und Schlingenfuss



Ref.: 200-101-008



Sew, 150, 160, 220, 240, 320, 340, 3210j

Freihand-Plattstickerei-Fuss (FMC)



Ref.: 202-142-007



580/+

Freihand-Quiltfuss




Ref.: 200-442-015



580/+, 720

Geradstichfuss




Ref.: 200-125-020



Sew, 220, 240

Geradstichfuss



Ref.: 200-331-021



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Kantenführungsfuss



Ref.: 202-252-001



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/a, 580/+, 720

Knopfannähfuss (T)



Ref.: 200-131-029



Sew, 220, 240

Knopfannähfuss (T)



Ref.: 200-136-024



320, 340, 3210j, Star, Lotus/2 , 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/a, 580/+, 720

Kordelaufnähfuss (H)



Ref.: 200-126-021



Sew, 220, 240

Kordelaufnähfuss (H)



Ref.: 200-345-028



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/a, 580/+, 720

Kräuselfuss (V)



Ref.: 200-124-029



Sew, 220, 240

Kräuselfuss (V)



Ref.: 200-315-029

 150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Mittelkantenfuss (G)



Ref.: 395-719-48

 150, 160, 220, 240, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Nahtschattenfuss



Ref.: 200-341-024

 150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Nahtschattenfuss für den Obertransport (I.A.F-System)



Ref.: 846-413-062

 720

Nahtverdeckter Reissverschlussfuss



Ref.: 200-333-023

 150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Obertransportfuss mit Führungslineal



Ref.: 200-309-019

 580/+

Obertransportfuss mit Führungslineal



Ref.: 200-310-013



Sew, 220, 240

Obertransportfuss mit Führungslineal



Ref.: 200-311-014



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α

Offener Fuss für den Obertransport I.A.F.-System



Ref.: 846-410-047



720

Offener Obertransportfuss mit Führungslineal



Ref.: 200-338-028



580/+

Offener Obertransportfuss mit Führungslineal



Ref.: 200-339-029



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α

Offener Satinstichfuss



Ref.: 200-137-025



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Offener Stick- und Stopffuss



Ref.: 200-340-023



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α

Offener Stick- und Stopffuss PD-H



Ref.: 200-337-027



580/+, 720

Overlockfuss (C)



Ref.: 822-801-001



320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 540/s, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Overlockfuss (G)



Ref.: 200-132-020



Sew, 220, 240

Overlockfuss (M)



Ref.: 822-808-008



320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 520/s, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Paspelfuss



Ref.: 200-314-028



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Perlenaufnähfuss für Perlen in der Grösse von 2 mm bis 4 mm



Ref.: 200-321-028



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/a, 580/+, 720

Rollenfuss für Leder und Kunstleder



Ref.: 200-142-023



Sew, 220, 240

Rollenfuss für Leder und Kunstleder




Ref.: 200-316-020



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/a, 580/+, 720

Rollenfuss HD



Ref.: 202-420-002



580/+

Rollsaumfuss (D)



Ref.: 202-251-000



Sew, 220, 240

Rollsaumfuss 3mm (D)



Ref.: 820-809-014



150, 160, 3210j, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/a, 580/+

Rollsaumfuss-Set mit 2 Füsse: für 4 und 6mm Rollsaum




Ref.: 200-326-023



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Satinstichfuss (F)




Ref.: 200-129-024



Sew, 220, 240

Satinstichfuss (F)




Ref.: 822-804-118



320, 340, 3210Jeans, Star, Lotus/2, 450, 520s, 540s, 520, 540, 530, 550, 560, 570, 570/α, 620, 660, 720, 740, 580, 580+

Schnurfuss



Ref.: 494-660-15



Sew, 220, 240

Schrägbandfuss



Ref.: 200-140-021



Sew, 220, 240, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α, 580/+

Schrägbandfuss



Ref.: 200-313-027



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Standard-Metallfuss (A)




Ref.: 611-511-001



Sew, 150, 160, 220, 240

Standard-Metallfuss (A)



Ref.: 825-510-032



320, 340, 3210j, Star, Lotus/2 , 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/a, 580/+, 720

Standard-Reissverschlussfuss (E)



Ref.: 808-852-003



320, 340, 3210Jeans, Star, Lotus/2, 450, 520s, 540s, 520, 540, 530, 550, 560, 570, 570/a, 620, 660, 720, 740, 580, 580+

Stick- und Stopffuss



Ref.: 200-127-022



Sew, 220, 240

Stick- und Stopffuss



Ref.: 200-325-022



580/+, 720

Stick- und Stopffuss



Ref.: 200-349-022



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/a

Transparenter Zickzackfuss mit Fingerschutz



Ref.: 749-522-005



150, 160, 320, 340, 3210j, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α, 580+

Verschiebbarer Führungsfuss



Ref.: 202-221-001



320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580+, 720

Verstellbarer 4-Stufen-Knopflochfuss



Ref.: 200-134-022



Sew, 220, 320

Verstellbarer Blindstichfuss (G)



Ref.: 820-817-015



150, 160, 220, 240, 320, 340, 3210j, Star, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Verstellbarer Blindstichfuss (L)




Ref.: 200-130-028



Sew, 220, 240

Verstellbarer Reissverschlussfuss



Ref.: 200-334-024



740, 580/+, 680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Verstellbarer Reissverschlussfuss



Ref.: 200-342-025



Sew, 150, 160, 220, 240, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α

XXL-Knopfloch-Fuss



Ref.: 820-801-016



320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α, 580/+

Biesenfuss - schmal und breit



Ref.: 200-317-021



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Freihand-Quiltfuss-Set mit Rulerfuss




Ref.: 767-434-016



150, 160, Star, Lotus/2, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 720
Nur als Ergänzung zu 202-002-015 / 202-001-014

Freihand-Quiltfuss-Set

(Halter und geschlossenen, offenen & transparenten Fuss)




Ref.: 202-001-014



580/+, 720

Freihand-Quiltfuss-Set

(Halter und geschlossenen, offenen & transparenten Fuss)



Ref.: 202-002-015



150, 160, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/s, 540/s, 530, 550, 560, 570/α

Obertransportfuss-Wechselset



Ref.: 214-516-014



Transparentes Quiltfuss-Set mit Führung



Ref.: 200-449-012



Obertransportfuss-Wechselset




Ref.: 214-517-015



Bandführung breit



Ref.: 200-444-419



Biesen-Kordelführung - breit




Ref.: 503-809-001



Ref.: 503-810-005



Führungslineal



Ref.: 802-422-002



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+

Knopf-Distanzplatte



Ref.: 832-820-007



Sew, 150, 160, 220, 240, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+

Knopfloch-Stabilisierungsplatte für den automatischen Knopflochfuss (R)




Ref.: 202-030-001



240, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, 580/+, 720

Für 7-mm-Modelle verwenden Sie bitte das Halter 200-428-406

Quilteinfass-Set



Ref.: 202-250-009



Lotus/2, 580/+, 720

Stoffführung T




Ref.: 200-100-100



150, 160, 220, 240, 320, 340, 3210j, 450, 520/S, 540/S, 530, 550, 560, 570/α, Lotus/2, 580/+

Biesen-Kordelführung - schmal und breit



Ref.: 200-324-021



320, 340, Star, 520/S, 540/S

Biesen-Kordelführung - schmal und breit



Ref.: 202-238-001

 530, 550, 560, 570/α, 580/+

Führungslineal und Nahtschatten-Führungsset



Ref.: 202-249-005

 150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+, 680/+, 720Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Führungslineal-Set lang



Ref.: 202-025-405

 150, 160, 320, 340, 3210j, Star, Lotus/2, 450, 520/S, 530, 540/S, 550, 560, 570/α, 580/+

Geradstich-Stichplatte



Ref.: 200-088-101

 520s, 540/s

Geradstich-Stichplatte



Ref.: 503-821-009

 3210j

Geradstich-Stichplatte



Ref.: 809-833-001

 530, 550, 560, 570/α, Lotus/2, 580+

Geradstich-Stichplatte



Ref.: 809-833-012



530, 550, 560, 570/α, Lotus/2, 580+

Geradstich-Stichplatte




Ref.: 846-833-109



720

Kreisnähführung



Ref.: 202-106-009



3210j, 720

Kreisnähführung




Ref.: 202-107-000



320, 340, Star, 520/s, 540/s

Kreisnähführung



Ref.: 202-242-008



530, 550, 560, 570/α, 580/+

Spulenhalter für Stick- und Ziergarn (Bobbin Stickerei)



Ref.: 200-056-007



320, 340, 3210j, Star, 450, 520/s, 540/s

Spulenhalter zum Freihand-Quilten



Ref.: 200-445-029



530, 550, 560, 570/α, Lotus/2, 580/+

Spulenhalter zum Freihand-Quilten



Ref.: 202-006-019



150, 160, 320, 340, 3210j, Star, 450, 520/s, 540/s

Gummibandkräusler - 10 mm breit



Ref.: 495-845-20



320, 340, Star, 520/s, 540/s

Gummibandkräusler - 10 mm breit



Ref.: 495-846-20



3210j, 450, Lotus/2, 720

Gummibandkräusler - 13 mm breit



Ref.: 495-525-20



320, 340, Star, 520/s, 540/s

Gummibandkräusler - 13 mm breit




Ref.: 495-526-20



3210j, 450, Lotus/2, 720

Gummibandkräusler - 8 mm breit



Ref.: 495-390-20



320, 340, Star, 520/s, 540/s

Gummibandkräusler - 8 mm breit




Ref.: 495-395-20



150, 160, 3210j, 450, Lotus/2, 720

Hohlsaumplättchen breit 5 mm



Ref.: 395-731-59



3210j, Lotus/2, 720

Hohlsaumplättchen breit 5 mm




Ref.: 495-330-20



320, 340, Star, 520/s, 540/s

Hohlsaumplättchen schmal 2,5 mm




Ref.: 395-731-58



3210j, 450, Lotus/2, 720

Hohlsaumplättchen schmal 2,5 mm



Ref.: 495-560-20



320, 340, Star, 520/s, 540/s

Abnehmbare Lupe (x20)



Ref.: 202-399-001



530, 550, 560, 570/α, 580/+

Abnehmbares Lupen-Set (x20, x40 und x60)




Ref.: 202-157-005



530, 550, 560, 570/α, 580/+

Nähen, Patchwork und Quilten 5-7mm





NÄHEN, PATCHWORK UND QUILTEN ZUBEHÖR

Nähmaschinen mit 9 mm Stichbreite

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer elna 9mm-Nähmaschine mit unserem reichhaltigen Zubehörsortiment. Finden Sie das perfekte Werkzeug für Ihr Projekt und freuen Sie sich über ein optimales Ergebnis.



Zubehöre passend für folgende Nähmaschinen:

eXcellence 680 und 680+
eXcellence 720PRO
eXcellence 730 und 730PRO
eXcellence 760 und 760PRO
eXcellence 770
eXcellence 780 und 780+
eXpressive 850 und 860
eXpressive 900 und 920

¼ Inch Saum- und Geradstichfuss (O)

Ref.: 859-814-012



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

¼ Inch Saum- und Geradstichfuss ohne Führung (O)

Ref.: 202-313-104



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Antihaftfuss (U)

Ref.: 202-091-206



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Applikationsfuss (AP)

Ref.: 202-086-208




680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Band- und Paillettenaufnähfuss (RS)

Ref.: 202-090-205



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Band einfassfuss mit Führung (TG)

Ref.: 202-391-003



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Biesenfuss für breite Biesen (N1)



Ref.: 202-093-208



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Biesenfuss für schmale Biesen (N2)




Ref.: 202-094-209



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Faltenleger



Ref.: 202-095-200



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Freihand-Plattstickerei-Fuss (FMC)



Ref.: 202-142-007



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Freihand-Quiltfuss geschlossen (QC)



Ref.: 859-836-009



770, 780/+, 920

Freihand-Quiltfuss offen (QO)



Ref.: 859-837-000



770, 780/+, 920

Geradstichfuss (ST)



Ref.: 202-083-205



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900,
920

Kantenführungsfuss (SE)



Ref.: 202-100-209



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900,
920

Knopflochfuss extragross mit Stabilisierungsplatte



Ref.: 202-312-000



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Kordelaufnähfuss (H)



Ref.: 202-085-207



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900,
920

Kräuselfuss (V)



Ref.: 202-096-201



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900,
920

Nahtschattenfuss (S)



Ref.: 202-087-209



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900,
920

Nahverdeckter Reissverschlussfuss (Z)



Ref.: 202-156-004



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Obertransportfuss Dual Feed mit offener Nähsohle - breit (UD)



Ref.: 202-236-009



720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 900, 920

Obertransport-Geradstichsohle Dual Feed - breit (STD)



Ref.: 202-102-201



720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 900, 920

Obertransportfuss Dual Feed - breit (AD)



Ref.: 859-819-017



720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 920

Obertransportfuss Dual Feed Plus mit Halter - schmal (VD)




Ref.: 202-257-006



720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 900, 920

Obertransport-Nahtschattensohle Dual Feed - breit (SD)



Ref.: 202-103-202



720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 900, 920

Obertransport-Patchworksohle ¼ Inch Dual Feed - breit (OD)



Ref.: 202-235-008



720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 900, 920

Obertransport-Profigeradstichsohle Dual Feed Plus - schmal (HP2)



Ref.: 202-416-005



720Pro, 770, 780/+, 920

Obertransport-Reissverschlusssohle Dual Feed Plus - schmal (ED)



Ref.: 202-155-003



720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 900, 920

Offener Satinstichfuss (F2)



Ref.: 859-813-000



680/+, 720Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Offener Stick- und Stopffuss PD-H



Ref.: 859-839-013



580/+, 680/+, 720Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Paspelfuss (I)



Ref.: 202-088-200



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Perlenaufnähfuss für Perlen in der Grösse von 2 mm (L1)



Ref.: 202-097-202



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Perlenaufnähfuss für Perlen in der Grösse von 2,5 bis 4 mm (L2)



Ref.: 202-098-203



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Rollenfuss HD



Ref.: 202-420-002



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Rollsaumfuss 4 mm (D2)



Ref.: 202-081-203



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Rollsaumfuss 6 mm (D1)



Ref.: 202-080-202



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Ruler-Fuss (QR)



Ref.: 858-820-029



770, 780/+

Schrägbandfuss (W)



Ref.: 202-099-204



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Stickfuss mit Führung (FB)



Ref.: 202-084-206



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Transparenter $\frac{1}{4}$ Inch Fuss für die Geradstich-Stichplatte (OM)



Ref.: 202-239-002



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Variabler Zackzackfuss (QZ)



Ref.: 862-895-006



770, 780/+, 920

Verschiebbbarer Führungsfuss



Ref.: 202-294-005



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Verstellbarer Reissverschlussfuss



Ref.: 200-334-024



740, 580/+, 680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

XXL-Knopfloch-Fuss (B)



Ref.: 202-082-204



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Zickzack Freihand-Quiltfuss (QV)



Ref.: 859-812-009



770, 780/+, 920

Antihaftfuss und Antihaftstichplatte



Ref.: 202-237-000



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Freihand-Quiltfuss-Set mit Rulerfuss




Ref.: 767-434-016



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 850, 860 - nur bei Verwendung der Halter 858-820-018

Freihand-Quiltfuss-Set

(Halter und geschlossenen, offenen & transparenten Fuss)



Ref.: 202-243-009



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 850, 860

Obertransport-Fusse-Set




Ref.: 202-234-007



680/+, 850, 860

Transparentes Quiltfuss-Set mit Führung (OV)




Ref.: 202-089-201



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Bandführung breit



Ref.: 200-444-419



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Biesen-Kordelführung - breit



Ref.: 503-809-001



900

Biesen-Kordelführung - schmal



Ref.: 503-810-005



900

Führungslineal



Ref.: 755-802-001



680/+, 720Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Stoffführung T



Ref.: 200-100-100



680/+, 720Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Biesen-Kordelführung - schmal und breit



Ref.: 202-238-001



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Führungslineal-Set lang




Ref.: 202-025-405



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Quilteinfass-Set (W1)




Ref.: 202-101-200



900

Quilteinfass-Set (W1)




Ref.: 202-245-001



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Geradstich-Stichplatte



Ref.: 861-801-002



680/+, 720Pro, 770, 780/+, 850, 860, 920

Knopf-Distanzplatte



Ref.: 832-820-007



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Kreisnähführung



Ref.: 202-242-008



680/+, 720Pro, 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920

Spulenhalter zum Freihand-Quilten



Ref.: 200-445-029



Upgrade-Set für eXcellence 770 und 780 Enthält Software-Update & 4 Nähfüsse;



Ref.: 865-403-002



770, 780



Abnehmbare Lupe (x20)



Ref.: 202-399-001



680/+, 720PRO, 730PRO, 760PRO, 770, 780/+, 850, 860, 920

Abnehmbares Luppen-Set (x20, x40 und x60)




Ref.: 202-157-005



680/+ 730/Pro, 760/Pro, 770, 780/+, 850, 860, 900, 920







STICK-ZUBEHÖR

Für kombinierte Näh-und Stickmaschinen sowie für
reine Stickmaschinen

Erweitern Sie Ihr Know-how und werden Sie ein Experte für Stickerei und die Gestaltung von Mode, Accessoires und Dekotextilien. Dafür hat elna ein großes Sortiment von hochwertigem Zubehör speziell für Stickmaschinen ausgewählt. Nutzen Sie die Möglichkeiten Ihrer Stickmaschine und schöpfen Sie Ihre eigene Kreativität voll aus!



Zubehöre passend für folgende Nähmaschinen:

eXpressive 820
(elna 8200 und 8300)
eXpressive 830 und 830L
eXpressive 850 und 860
eXpressive 900
eXpressive 920
eXpressive 940
(elna 9900)
eXpressive 970

Füßchen-Set für Couching-Stickerei



Ref.: 202-394-006



830/L, 920

Garntrichter



Ref.: 862-410-508



Zusätzliche führung für die Füßchen-Set für Couching-Stickerei

Kappenrahmen 100 x 90 mm



Ref.: 859-436-005



900, 920

Kappenrahmen flach



Ref.: 770-489-005



940, 970

Rechteckiger Kappenrahmen 100 x 90 mm



Ref.: 200-335-003



820, 830/L

Adapter für Monogramm Rahmen J1 bis J8



Ref.: 770-482-008



940, 970

Monogramm Rahmen - J1 N°11
30 mm Durchmesser



Ref.: 770-487-704



Monogramm Rahmen - J2 N°6
25x54 mm



Ref.: 770-487-302



Monogramm Rahmen - J4 N°8
42x67 mm



Ref.: 770-487-508



Monogramm Rahmen - J1 N°12
30 mm Durchmesser



Ref.: 770-487-807



Monogramm Rahmen - J3 N°13
64x28 mm



Ref.: 770-487-900



Monogramm Rahmen - J5 N°3
46x46 mm




Ref.: 770-487-209



Sticken

Monogramm Rahmen - J6 N°2
66x66 mm



Ref.: 770-487-106



Monogramm Rahmen - J7 N°1
110 x 95 mm



Ref.: 770-487-003



Monogramm Rahmen - J6 N°9
66x66 mm



Ref.: 770-487-601



Monogramm Rahmen - J8 N°7
120x121 mm



Ref.: 770-487-405



Rahmenset für Socken



Ref.: 770-480-006



Freiarmsrahmen - FA10 -
100 x 40 mm



Ref.: 861-407-004



Rechteckrahmen - RE18
140 x 180 mm



Ref.: 859-451-006



900, 920

Rechteckrahmen klein - RE20b
140 x 200 mm



Ref.: 864-413-002



830/L

Rechteckrahmen sehr klein - RE10b
100 x 40 mm



Ref.: 864-415-004



830/L

Rechteckrahmen gross - RE28b
200 x 280 mm



Ref.: 864-411-000



830/L

Rechteckrahmen sehr gross - RE36b
200 x 360 mm



Ref.: 864-839-008



830L

Viereckrahmen gross SQ20B
200 x 200 mm




Ref.: 864-412-001



830/L

Stick
en

Viereckrahmen klein SQ14B 140 x 140 mm



Ref.: 864-414-003



Viereckrahmen Quilt-Set ASQ18B V2.3 update



Ref.: 864-436-001



Anti-Slip-Tape für Stickrahmen



Ref.: 864-813-006



Viereckrahmen Quilt-Set ASQ18B 184 x 184 mm



Ref.: 864-410-009



Viereckrahmen Quilt-Set ASQ22 220 x 220 mm




Ref.: 862-413-006



Brush-out-Set für Stickerei



Ref.: 200-383-028




CD- DVD Laufwerk



Ref.: 860-429-009

820, 970

Spulenhalter zum Sticken



Ref.: 202-253-002

830/L, 850, 860, 900, 920


Einspannhilfe 1



Ref.: 859-442-200

830/L, 850, 860, 900, 920

Stickdesign-Kollektion «Large embroidery designs collection»



Ref.: 202-296-007

900, 830/L, 920

Stick
en

